



**crefito1**

CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E  
TERAPIA OCUPACIONAL DA PRIMEIRA REGIÃO

## TERMO DE REFERÊNCIA LOTE 2

### 1- JUSTIFICATIVA

O Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 1 Região, no desenvolvimento das suas funções de orientar as políticas profissionais, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão, em observância as rotinas administrativas informa a necessidade de aquisição de moveis com objetivo de atender a nova estrutura da sede.

### 2 -DO OBJETO

Aquisição de moveis conforme condições estabelecidas no Edital, termo de referência e seus anexos.

### 3. DO PREÇO

3.1. O valor médio estimado é de R\$ R\$ 314.952,00 (trezentos e quatorze mil e novecentos e cinquenta e dois reais).

### 4. PRAZO DE ENTREGA

4.1. Os itens listados devem ser entregues na sede do CREFITO-1 na rua Henrique dias, 303, boa vista PE até dia 15.12.2021.

LOTE 02		
RECEPÇÃO		
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD
1	ARMÁRIO COM 04 PORTAS DE GIRO, PRATELEIRA SUPERIOR, BANCADA ALTA ENVOLVENDO O ARMÁRIO.	01
2	ESTAÇÃO DE TRABALHO RETA PÉ PAINEL COM CALHA PARA PASSAGEM DE FIOS.	03
3	ARMÁRIO BAIXO PLANEJADO COM 08 PORTAS DE GIRO E PRATELEIRA INTERNA. 02 PRATELEIRAS SUPERIOR AO ARMÁRIO PLANEJADO COM SUPORTE INVISÍVEL.	01
4	BANCADA PARA RECEPÇÃO EM "L" COM UMA ESTAÇÃO DE TRABALHO RETA.	01



**crefito1**

CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E  
TERAPIA OCUPACIONAL DA PRIMEIRA REGIÃO

<b>SALA ACESSÍVEL</b>		
1	ESTAÇÃO DE TRABALHO RETA PÉ PAINEL COM CALHA PARA PASSAGEM DE FIOS	01
<b>SALA DE ARRECADAÇÃO</b>		
1	ESTAÇÃO DE TRABALHO RETA PÉ PAINEL COM CALHA PARA PASSAGEM DE FIOS E GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS.	02
2	ARMÁRIO BAIXO PLANEJADO COM 10 PORTAS DE GIRO E PRATELEIRA INTERNA. PRATELEIRA SUPERIOR AO ARMÁRIO PLANEJADO COM SUPORTE INVISÍVEL.	01
<b>SALA REGISTRO</b>		
1	ESTAÇÃO DE TRABALHO RETA PÉ PAINEL COM CALHA PARA PASSAGEM DE FIOS E GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS.	04
2	ARMÁRIO BAIXO PLANEJADO COM 10 PORTAS DE GIRO E PRATELEIRA INTERNA. PRATELEIRA SUPERIOR AO ARMÁRIO PLANEJADO COM SUPORTE INVISÍVEL.	01
<b>SALA GERÊNCIA E ARQUIVO</b>		
1	ESTAÇÃO DE TRABALHO RETA PÉ PAINEL COM CALHA PARA PASSAGEM DE FIOS E GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS.	02
2	ARMÁRIO ALTO PLANEJADO COM 05 PORTAS DE GIRO E PRATELEIRAS INTERNAS. ARMÁRIO ALTO ABERTO SEM PORTA E PRATELEIRAS INTERNAS.	01
<b>COPA FUNCIONÁRIOS</b>		
1	ARMÁRIO INFERIOR BALCÃO PLANEJADO COM 03 PORTAS DE GIRO E PRATELEIRA INTERNA. ARMÁRIO AÉREO PLANEJADO COM 03 PORTAS E PRATELEIRA INTERNA COM NICHOS ABERTOS ABAIXO.	01
2	ARMÁRIO TIPO TORRE PLANEJADO COM 02 PORTAS DE GIRO E NICHOS PARA MICROONDAS. PRATELEIRA AÉREA SUPERIOR AO ARMÁRIO. MESA TIPO BANQUETA PARA APOIO.	01
<b>PRESIDÊNCIA</b>		
1	ARMÁRIO BAIXO PLANEJADO EM "L" COM 07 PORTAS DE GIRO COM NICHOS SUPERIORES. PRATELEIRA PLANEJADA COM SUPORTE INVISÍVEL. ESTAÇÃO DE TRABALHO RETA PLANEJADA PARA ATENDIMENTO.	01
2	ESTAÇÃO DE TRABALHO RETA PLANEJADA PÉ PAINEL COM CALHA PARA PASSAGEM DE FIOS. ARMÁRIO BAIXO PLANEJADO COM 03 PORTAS.	01
3	ESTAÇÃO DE TRABALHO RETA PLANEJADA PÉ PAINEL COM CALHA PARA	01



**crefito1**

CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E  
TERAPIA OCUPACIONAL DA PRIMEIRA REGIÃO

	PASSAGEM DE FIOS.	
<b>SALA ACESSORIA</b>		
1	ESTAÇÃO DE TRABALHO RETA PÉ PAINEL COM CALHA PARA PASSAGEM DE FIOS.	04
2	MESA PARA REUNIÃO COM ARMÁRIO PLANEJADO COM 05 PORTAS DE CORRER E PRATELEIRA INTERNA. 02 PRATELEIRAS SUPERIOR PLANEJADA COM SUPORTE INVISÍVEL.	01
3	ARMÁRIO ALTO PLANEJADO EMBUTIDO COM 05 PORTAS DE GIRO E PRATELEIRAS INTERNAS.	01
<b>PLENÁRIA</b>		
1	ESTAÇÃO DE TRABALHO RETA PÉ PAINEL COM CALHA PARA PASSAGEM DE FIOS. ARMÁRIO BAIXO PLANEJADO COM 06 PORTAS DE GIRO E PRATELEIRAS INTERNA.	01
2	MESA DE REUNIÃO PLANEJADA HORIZONTAL E VERTICAL COM PÉ PAINEL COM CAIXA DE TOMADA.	01
3	PAINEL RIPADO PLANEJADO COM PORTA DE CORRER EMBUTIDA.	01
<b>SALA ÉTICA E DEONTOLOGIA</b>		
1	ESTAÇÃO DE TRABALHO RETA PÉ PAINEL COM CALHA PARA PASSAGEM DE FIOS E GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS.	04
2	ARMÁRIO BAIXO PLANEJADO COM 05 PORTAS DE GIRO E PRATELEIRA INTERNA. ARMÁRIO AÉREO PLANEJADO COM 05 PORTAS E PRATELEIRA INTERNA.	01
<b>SALA JURÍDICO</b>		
1	ESTAÇÃO DE TRABALHO RETA PÉ PAINEL COM CALHA PARA PASSAGEM DE FIOS E GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS.	04
2	ARMÁRIO ALTO PLANEJADO COM 05 PORTAS DE GIRO E PRATELEIRAS INTERNAS. ARMÁRIO ALTO ABERTO SEM PORTA E PRATELEIRAS INTERNAS.	01
<b>SALA T.I</b>		
1	ESTAÇÃO DE TRABALHO RETA PÉ PAINEL COM CALHA PARA PASSAGEM DE FIOS.	01
2	ARMÁRIO BAIXO PLANEJADO COM 04 PORTAS DE GIRO E PRATELEIRA INTERNA. 02 PRATELEIRAS SUPERIOR PLANEJADA COM SUPORTE INVISÍVEL.	01
<b>SALA DE EQUIP.</b>		
1	ESTAÇÃO DE TRABALHO RETA PÉ PAINEL COM CALHA PARA PASSAGEM DE FIOS.	01



**crefito1**

CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E  
TERAPIA OCUPACIONAL DA PRIMEIRA REGIÃO

	ARMÁRIO BAIXO PLANEJADO COM 04 PORTAS DE GIRO E PRATELEIRA INTERNA. 02 PRATELEIRAS EM "L" SUPERIOR PLANEJADA COM SUPORTE INVISÍVEL.	
<b>HALL</b>		
1	PAINEL RIPADO EM L COM 02 PORTAS PIVOTANTE RIPADAS	01
<b>ÁREA DE DESCANSO</b>		
1	TORRE DE ARMÁRIO COM 04 PORTAS PARAVESTIÁRIO(TIPO LOCKER)	04

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Os móveis a serem fornecidos, que fazem parte e integram o presente Termo de Referência/Projetos, de acordo, ainda, com as seguintes especificações:

Todos os móveis devem ser confeccionados com placas de MDP, revestidas em ambas as faces com laminado fenólico-melamínico de baixa pressão, de acordo com as espessuras, cores e padrões especificados neste Termo de Referência. Não será admitida a utilização de placas de madeiracompensada;

Os puxadores com ponteiros de acabamento nas extremidades, quando existentes, deverão ser de alumínio anodizado natural, seguindo estritamente as especificações deste Termodere Referência;

As fechaduras serão metálicas, cilíndricas, de fabricação **La Fonte** ou de outramarca de padrão de qualidade similar ou superior, com giro de 90º, e extração da chave em dois pontos;

As corrediças das gavetas serão telescópicas de abertura total da profundidade nominal, deslizamento com esferas de aço, autotravante, com sistema de extração total, em aço relaminado, acabamento zincado eletrolítico cromatizado cinza; ou com tecnologia superior;

As dobradiças das portas com amortecimento, sejam convencionais ou basculantes, deverão ser em material que não sofram corrosão, da marca Blum, Hafale ou de qualidade similar ou superior;

Todas as peças devem ser fitadas mecanicamente em todas as bordas, com fita deborda de, no mínimo, 1mm nas áreas frontais e 0.45mm nas demais, raio mínimo de 1mm, utilizando sistema de cola PUR;

Os fundos de todos os móveis devem ter no mínimo 6mm de espessura, e devem ser usinados em todos os lados para perfeito encaixe. Os móveis inferiores balcão não precisam ter fundos. O corpo e portas de todos os móveis tem que respeitar a espessura mínima de 18mm, prateleiras internas, externa, mesas e bancadas com no mínimo 25mm de espessura; Estrutura das mesas: pé painel confeccionado em MDP de 25mm com sapatas niveladoras de piso. Espessura da saia deverá ser de no mínimo de 18mm e com altura mínima de 30cm. Para mesa de reunião com no mínimo 25mm de espessura deverá conter caixa de tomada: suporte de tomadas instalado no tampo, confeccionado em abs com tampa rebatível, na cor



**crefito1**

CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E  
TERAPIA OCUPACIONAL DA PRIMEIRA REGIÃO

preto, contendo 02 pontos para rede elétrica e 01 ponto de HDMI. Deve acompanhar conectores.

Gaveteiros de 03 e 04 gavetas deverá conter fechadura simples na primeira gaveta.

Armários alto fechado com 04 portas(tipo locker) deverá conter fechaduras individuais.

Armários alto fechado com 02 portas deverá conter 03 prateleiras internas e fechadura.

Painel para parede ou tv com espessura mínima de 15mm, painel ripado com ripas em espessura mínima de 18mm com fitamento em todos os lados e deverá ser aplicado através de dispositivos invisíveis na parede. Bancada de recepção deverá ter espessura mínima de 25mm espessura. Para porta pivotante também deverá ser ripado e com mecanismo fecho rolete.

A montagem dos móveis deve ser feita através de dispositivo de montagem, com cavilha em ABS estriada e minifix, a fixação das prateleiras através de dispositivos invisíveis de sustentação, não usando em hipótese alguns parafusos diretamente na madeira em nenhum dos móveis.

Apresentar certificado e/ou laudo de comprovação de atendimento a norma regulamentadora nr17 emitida por Ergonomista Certificado pela ABERGO – Associação Brasileira de Ergonomia (para estação de trabalho reta pé painel/torre de armário com 04 portas /gaveteiro volante com 04 gavetas).

Todos os móveis deverão ser executados exatamente de acordo com a especificações técnicas/projetos, quanto à discriminação do material utilizado, embora as medidas sempre apresentem alterações em função de cada um dos ambientes. Sendo assim, estas medidas deverão sempre ser conferidas in loco.

Salvo em caso de alguma alteração sugerida / exigida pela fiscalização.